

Encuesta nacional de población de adultos mayores: La autopercepción de la salud y Satisfacción vital

Guillermo Daniel Bovo

guillermobovo@gmail.com

Universidad Nacional de Villa María

SOCIALES INVESTIGA. Escritos académicos, de extensión y docencia
Nº 1, julio – diciembre 2016 (pp. 134-146)
e-ISSN 2525-1171
Villa María: IAPCS, UNVM
<http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar>

Encuesta nacional de población de adultos mayores: La autopercepción de la salud y Satisfacción vital

Resumen

El siguiente informe indaga sobre la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM), producida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cual tuvo como objetivo sistematizar indicadores referidos a la caracterización de la población de 60 años y más del país -los adultos mayores (ENCaViAM, 2012). La ENCaViAM planteó una serie de objetivos específicos, aunque a los fines del informe se trabaja sobre el siguiente: "Caracterizar la autopercepción del estado de salud y la memoria de los adultos mayores y el acceso a medicamentos". A partir de estas variables se plasman tablas de frecuencias y gráficos, con el objetivo de hacer una lectura de los datos estadísticos que relevan la experiencia de vida de los adultos mayores.

Palabras claves: autopercepción de la salud, experiencias, adultos mayores, calidad de vida, ENCaViam

Introducción

El siguiente informe¹ indaga sobre la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM), producida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cual tuvo como objetivo sistematizar indicadores referidos a la caracterización de la población de 60 años y más del país -los adultos mayores (ENCaViAM, 2012). Dicha propuesta estadística metodológica indica que a partir de la información obtenida por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2012 (EAHU), se seleccionó una submuestra que fue entrevistada durante el cuarto trimestre del mismo año. Este diseño permitió obtener de los mismos informantes toda la información que releva la EAHU y además la información de la encuesta a la población adulta mayor (ENCaViAM, 2012).

La ENCaViAM planteó una serie de objetivos específicos², aunque a los fines del informe se trabaja sobre el siguiente: "Caracterizar la autopercepción del estado de salud

¹ Realizado por el becario doctoral de CONICET/UNVM, Guillermo Bovo, en el marco del trabajo final del curso de posgrado del módulo Teorías de la Comunicación II (metodologías cuantitativas) correspondiente al Doctorado en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, 2015.

² Caracterizar la autopercepción del estado de salud y la memoria de los adultos mayores y el acceso a medicamentos ; Identificar a la población con determinados problemas de salud (deficiencias de tipo visual, auditiva, odontológicas, incidencia de caídas, etcétera); Caracterizar a la población con limitaciones para realizar las actividades básicas y funcionales de la vida diaria e identificar a las personas que las ayudan para su desempeño; Describir los tipos de ayuda (materiales y de cuidado, entre otras) que los adultos mayores brindan y reciben por parte de personas no convivientes; Describir el nivel de participación en actividades recreativas sociales, culturales, artísticas, deportivas y comunitarias, el uso del tiempo libre y el manejo de

y la memoria de los adultos mayores y el acceso a medicamentos”, ya que se pretende indagar sobre las variables que intentan conocer datos sobre la autopercepción de la salud en los adultos mayores, lo cual involucra una evaluación basada en los sentimientos, ideas y creencias que los individuos tienen con respecto a su salud, y que depende de las condiciones fisiológicas, habilidades funcionales, bienestar psicológico y soporte social. (ENCaViAM, 2012).

Con respecto a la metodología seleccionada por dicha encuesta, tuvo como objetivo principal la articulación de la información de ambas encuestas y al mismo tiempo la utilización de la EAHU³ como marco de muestreo de la ENCaViAM. El diseño muestral es probabilístico y multietápico. (ENCaViAM, 2012)

En cuanto al método de relevamiento de la encuesta fue el de entrevista directa. En este sentido, se señala que el cuestionario⁴ fue respondido personalmente por el propio encuestado y cuyo nombre figuraba en cada uno de los cuestionarios. Si la persona se encontraba imposibilitada de responder por sí misma debido a problemas de tipo cognitivos (por ejemplo Alzheimer u otro tipo de demencia) o problemas físicos severos, no se aplicaba el cuestionario. (ENCaViAM, 2012)

Marco conceptual: Salud y Proceso de envejecimiento

La encuesta toma como concepto de referencia de *Salud* el postulado por la Organización Mundial de Salud (OMS). La salud es definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (ENCaViAM, 2012). Considerando esta definición, la ENCaViAM incluyó una serie de indicadores tendientes a caracterizar, en un sentido general, las condiciones de salud de los adultos mayores⁵.

Para referirnos a la población adulto mayor, en la encuesta se define al envejecimiento como un proceso de cambio en la estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento del peso relativo de las personas en edades avanzadas y la

objetos tecnológicos; Proporcionar información sobre la percepción de los adultos mayores en relación con distintas situaciones de maltrato; Identificar el nivel de satisfacción con la vida y la percepción sobre la sexualidad de las personas mayores.

³ La EAHU resulta de la extensión geográfica, durante el tercer trimestre de cada año, del operativo continuo “Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 31 aglomerados urbanos”. Dicha extensión se inició a partir del año 2010. La EPH es una encuesta probabilística que tiene cobertura para cada uno de los aglomerados urbanos más grandes del país, en los que habita el 70% de la población urbana. Estos aglomerados están constituidos por las localidades de más de 100.000 habitantes según el Censo 2001 y las capitales de provincia. Las áreas que componen la muestra de la EPH están divididas en cuatro grupos de rotación, cada uno de ellos es una submuestra homogénea en el trimestre y por estrato. La EAHU mantiene los dominios de estimación de cada uno de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, e incorpora las localidades de 2 mil y más habitantes para construir el total provincial urbano. Esta extensión incluye a todas las provincias con excepción de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al 91,4% de la población total (EnCaViAM, 2012).

⁴ Los datos de vivienda y hogar y las características sociolaborales de las personas de 60 años y más se extrajeron de la EAHU, en este operativo se aplicó un cuestionario individual de profundización de distintas temáticas que incluyó los siguientes capítulos: autopercepción de la salud y la memoria; acceso a medicamentos, caídas y fracturas; depresión; deficiencias; dependencia; sexualidad; relación con el entorno; manejo de TIC; tiempo libre; ayudas; participación en las actividades domésticas y satisfacción vital. (EnCaViAM, 2012).

⁵ El cuestionario se dividió en bloques temáticos orientados a captar algunas variables referidas a las siguientes dimensiones: autopercepción de la salud y la memoria, acceso a medicamentos, caídas y fracturas, depresión, deficiencias y dependencia. (EnCaViAM, 2012).

disminución del peso relativo de los más jóvenes (ENCaViAM, 2012). Este trabajo estadístico indica que en la actualidad el país se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzada y considera que según el Censo 2010, un 10,2% de la población tiene 65 años y más; es decir, existe una alta proporción de personas mayores con relación a la población total⁶.

Variables consideradas a estudiar: "Autopercepción de la salud y la memoria" y "Satisfacción vital"

Con el objetivo de plantear una serie de lecturas de los datos aportados por la ENCaViAM, se consideran dos variables: "autopercepción de la salud y la memoria" y "Satisfacción vital". Estas variables de tipo ordinal contienen categorías⁷ con un arco de posibilidades de respuestas que permite observar una amplitud de apreciaciones de los adultos mayores sobre su propia vida y experiencia.

A Continuación, se realizan las operaciones de obtención de frecuencias absolutas, comenzando con la variable "Autopercepción de la salud y la memoria":

⁶ Naciones Unidas (1956) clasificó a los países en tres grupos: a los que presentan menos del 4% de personas de 65 años y más, como estructuralmente jóvenes; a los que tienen entre 4% y 6% con poblaciones maduras y a los que superan el 7% con poblaciones envejecidas". En: Adultos mayores: hogares y población, Serie 5: Grupos Poblacionales, N° 1, INDEC, 2005.

⁷ A continuación están las preguntas (además en el archivo adjunto *Documento de actualización ENCaViAM 2012* están todas las preguntas del cuestionario con sus respectivos códigos):

Autopercepción de la memoria y la salud:

-En general, ¿usted diría que su salud es.../ 1 ...excelente?/ 2 ...muy buena?/ 3 ...buena?/ 4 ...regular? /5 ...mala?

-En relación al año pasado, ¿usted diría que su salud.../1 ...ha mejorado?/ 2 ...está igual?/ 3 ...ha empeorado?

-Actualmente, ¿usted diría que su memoria es.../1 ...excelente?/ 2 ...muy buena?/ 3 ...buena?/ 4 ...regular?/ 5 ...mala?

-En relación al año pasado, ¿usted diría que su memoria...1 ...ha mejorado? 2 ...está igual?/ 3 ...ha empeorado?

Satisfacción vital:

-En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

-Las condiciones de mi vida son excelentes: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

-Estoy satisfecho con mi vida: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

-Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

-Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

En general, ¿usted diría que su salud es.../ 1 ...excelente?/ 2 ...muy buena?/ 3 ...buena?/ 4 ...regular? /5 ...mala

Frecuencias absolutas

AU01	Total	Porcentaje
1,00	474	10,18
2,00	3070	65,96
3,00	1110	23,85
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	2360,40	2	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	2323,77	2	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	0,71		
Coef.Conting.Pearson	0,58		

La lectura es que de un total de 4654 casos (100 por ciento) las frecuencias absolutas indican que, el 65,96% (3070 adultos mayores) afirman que su salud es muy buena; el 23,85% (1110) dice que su salud es buena y el 10,18% (474 casos) dice que es excelente. Un dato a destacar es que ninguno de los entrevistados dijo que su salud sea regular o mala.


-En relación al año pasado, ¿usted diría que su salud.../1 ...ha mejorado?/ 2 ...está igual?/ 3 ...ha empeorado?

Frecuencias absolutas

AU02	Total	Porcentaje
1,00	167	3,59
2,00	3768	80,96
3,00	719	15,45
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	4849,23	2	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	4837,39	2	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	1,02		
Coef.Conting.Pearson	0,71		

Grafico 1.



La lectura es que de un total de 4654 casos (100 por ciento) las frecuencias absolutas indican que el 80,96% (3768 adultos mayores) expresan que su salud en relación al año pasado está igual; el 15,46% (719) dice que ha empeorado y el 3,59% (167 casos) afirma que ha mejorado-. También, se muestra un gráfico de frecuencia relativa para que se pueda observar diferencia que marca la variable modal.

Actualmente, ¿usted diría que su memoria es.../1 ...excelente?/ 2 ...muy buena?/ 3 ...buena?/ 4 ...regular?/ 5 ...mala?

Frecuencias absolutas

AU03	Total	Porcentaje
1,00	327	7,03
2,00	688	14,78
3,00	2181	46,86
4,00	1293	27,78
5,00	165	3,55
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	2905,20	4	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	2893,20	4	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	0,79		
Coef.Conting.Pearson	0,62		

La lectura es que de un total de 4654 casos (100 por ciento) las frecuencias absolutas indican que un 46,86% (2181 adultos mayores) afirman que actualmente su memoria es buena; un 27,78% (1293) consideran que es regular; un 14,78% (688 casos) dicen que es muy buena y un 3,55% (165) sostienen que mala.

-En relación al año pasado, ¿usted diría que su memoria.../1 ...ha mejorado? 2 ...está igual?/ 3 ...ha empeorado?

Frecuencias absolutas

AU04	Total	Porcentaje
1,00	2672	57,41
2,00	1982	42,59
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	102,30	1	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	102,68	1	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	0,15		
Coef.Conting.Pearson	0,15		

En esta variable se da una situación llamativa, ya que las frecuencias se polarizan en dos posibilidades, de las tres opciones de respuesta a dicha pregunta. De este modo, la tabla de contingencia de frecuencias absolutas indica que de 4654 adultos mayores entrevistados (100%), el 57,41% (2672 casos) afirma que su *memoria en relación al año pasado* "ha mejorado; el 42,59% (1982) dice que "está igual".

Como una conclusión general de las operaciones realizadas con la variable "Autopercepción de la memoria y la salud" se puede decir que los adultos mayores tienen una mirada de su experiencia vital actual muy positiva y optimista en términos de sus respuestas dadas, lo cual es un indicador interesante y de "buena salubridad" respecto a cómo se sienten en el vivir cotidiano en su comunidad.

Satisfacción vital

A continuación se analiza la variable "Satisfacción vital" que fue indagada a partir de las siguientes categorías:


-En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

Frecuencias absolutas

SV01	Total	Porcentaje
1,00	83	1,78
2,00	278	5,97
3,00	260	5,59
4,00	465	9,99
5,00	832	17,88
6,00	1662	35,71
7,00	1074	23,08
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	2830,23	6	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	2797,82	6	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	0,78		
Coef.Conting.Pearson	0,61		

Grafico 2



Las frecuencias absolutas indica que de los 4654 adultos mayores entrevistados (100%); el 35,71% (1662 casos) dicen que están de acuerdo con la pregunta (en la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal); el 23,08% (1074) afirma que está totalmente de acuerdo, el 17,88% (832) sostiene que está ligeramente de acuerdo; el 9,99% (465) expresa que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 5,97% (278) está en desacuerdo; el 5,59% (260 adultos mayores) está ligeramente en desacuerdo y el 1,78% (83 casos) asegura estar totalmente en desacuerdo. También, aquí se muestra un gráfico de caja, donde lo ilustrativo a visualizar es la distancia entre cuartiles y la frecuencia media.

-Las condiciones de mi vida son excelentes: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

Frecuencias absolutas

SV02	Total	Porcentaje
1,00	39	0,84
2,00	120	2,58
3,00	104	2,23
4,00	250	5,37
5,00	518	11,13
6,00	1978	42,50
7,00	1645	35,35
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	5838,58	6	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	5527,97	6	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	1,12		
Coef.Conting.Pearson	0,75		

Las frecuencias absolutas indican que de los 4654 adultos mayores entrevistados (100%); el 42,50% (1978 casos) dicen que están de acuerdo con la pregunta (Las condiciones de mi vida son excelentes); el 35,35% (1645) afirma que está totalmente de acuerdo; el 11,13% (518 adultos mayores) sostiene que está ligeramente de acuerdo; el 5,37% (250) afirma que está Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 2,58% (120) expresa que está en desacuerdo ; el 2,23% (104) está ligeramente en desacuerdo y el 0,84% (39 casos) asegura estar totalmente en desacuerdo.

- Estoy satisfecho con mi vida: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

Frecuencias absolutas

SV03	Total	Porcentaje
1,00	41	0,88
2,00	141	3,03
3,00	93	2,00
4,00	294	6,32
5,00	620	13,32
6,00	1942	41,73
7,00	1523	32,72
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	5260,82	6	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	5089,93	6	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	1,06		
Coef.Conting.Pearson	0,73		

Las frecuencias absolutas indican que de los 4654 adultos mayores entrevistados (100%); el 41,73% (1942 casos) dicen que están de acuerdo con la pregunta (Estoy satisfecho con mi vida:); el 32,72% (1523) afirma que está totalmente de acuerdo; el 13,32% (620 adultos mayores) sostiene que está ligeramente de acuerdo; el 6,32% (294) afirma que está ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 3,03% (141) expresa que está en desacuerdo; el 2,00% (93) está ligeramente en desacuerdo y el 0,88% (41 casos) asegura estar totalmente en desacuerdo.

-Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

Frecuencias absolutas

SV04	Total	Porcentaje
1,00	149	3,20
2,00	267	5,74
3,00	227	4,88
4,00	437	9,39
5,00	642	13,79
6,00	1491	32,04
7,00	1441	30,96
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	2938,18	6	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	2805,20	6	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	0,79		
Coef.Conting.Pearson	0,62		

Las frecuencias absolutas indican que de los 4654 adultos mayores entrevistados (100%); el 32,04% (1491 casos) dicen que están de acuerdo con la pregunta (Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida:); el 30,96% (1441) afirma que está totalmente de acuerdo; el 9,39% (437 adultos mayores) sostiene que está ligeramente de acuerdo; el 5,74% (267) afirma que está en desacuerdo; el 4,88% (227) está "ligeramente en desacuerdo" y el 3,20% (149 casos) asegura estar totalmente en desacuerdo.

-Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida: /1 Totalmente en desacuerdo/ 2 En desacuerdo/ 3 Ligeramente en desacuerdo/ 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo/ 5 Ligeramente de acuerdo/ 6 De acuerdo/ 7 Totalmente de acuerdo.

Frecuencias absolutas

SV05	Total	Porcentaje
1,00	2308	49,59
2,00	1324	28,45
3,00	655	14,07
4,00	232	4,98
5,00	100	2,15
6,00	35	0,75
Total	4654	100,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	5110,39	5	<0,0001
Chi Cuadrado MV-G2	5041,07	5	<0,0001
Coef.Conting.Cramer	1,05		
Coef.Conting.Pearson	0,72		

Las frecuencias absolutas indican que de los 4654 adultos mayores entrevistados (100%); el 49,59% (2308 casos) dicen que está totalmente en desacuerdo con la pregunta (Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida); el 28,45% (1324) afirma que está en desacuerdo; el 14,07% (655 adultos mayores) sostiene que está ligeramente de desacuerdo; el 4,98% (232) afirma que está ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 2,15% (100) está ligeramente en desacuerdo y el 0,75% (35 casos) asegura estar totalmente de acuerdo.

Una lectura posible sobre la variable Satisfacción vital aporta un recorte real de las respuesta de los adultos mayores entrevistados: si se hace la operación de promedio de los ítems elegidos en las preguntas de acuerdo y totalmente de acuerdo, se obtiene que el 70,42% (3277 casos) expresa estar totalmente de acuerdo o desacuerdo con sus condiciones actuales de vida y experiencia.

Cruce entre variables: Estoy satisfecho con mi vida y Sexo

Frecuencias absolutas

En columnas:SEXO

SV03	1,00	2,00	Total
1,00	15	26	41
2,00	60	81	141
3,00	33	60	93
4,00	144	150	294
5,00	263	357	620
6,00	845	1097	1942
7,00	624	899	1523
Total	1984	2670	4654

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	9,74	6	0,1359
Chi Cuadrado MV-G2	9,74	6	0,1358
Coef.Conting.Cramer	0,03		
Coef.Conting.Pearson	0,05		

Uno de los datos que se obtiene del cruce de variables estoy satisfecho con mi vida y sexo es que del 100% de los casos (4654), el 19,31% (899) de mujeres está Totalmente de acuerdo con su vida. En cambio, dicha situación expresada en los hombres es del 13,41% (624).

Frecuencias relativas por columnas

En columnas:SEXO

SV03	1,00	2,00	Total
1,00	0,01	0,01	0,01
2,00	0,03	0,03	0,03
3,00	0,02	0,02	0,02
4,00	0,07	0,06	0,06
5,00	0,13	0,13	0,13
6,00	0,43	0,41	0,42
7,00	0,31	0,34	0,33
Total	1,00	1,00	1,00

Estadístico	Valor	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	9,74	6	0,1359
Chi Cuadrado MV-G2	9,74	6	0,1358
Coef.Conting.Cramer	0,03		
Coef.Conting.Pearson	0,05		

Aquí se realiza otra operación de frecuencia relativa de *Sexo* por columnas, donde el dato muestra, sobre el total de mujeres (2670), el 34% está Totalmente de acuerdo con su vida, mientras que en los hombres, sobre 1984 casos, el 31% se muestra Totalmente desacuerdo con su vida.

Consideraciones finales

Este informe pretendió dar luz sobre algunos datos sustanciosos que aporta la ENCaViAM (2012) sobre la población adulto mayor en Argentina. En el sentido del análisis

y cruce variables se puede obtener mayores lecturas, de acuerdo al objetivo del investigador. En la situación particular de este trabajo se concentró sobre las variables Autopercepción de la salud y la memoria y Satisfacción vital, donde desde lo metodológico se puede decir que la ENCaViAM (2012) hizo una triangulación, ya que se utilizaron técnicas cuantitativas para indagar en cuestiones cualitativas que tienen que ver con la vida y experiencia del adulto mayor. De este modo, se enriquece la lectura y utilización de los datos duros obtenidos por el instrumento de campo.

Desde lo analítico, se puede decir que los datos que aportan los adultos mayores desde su experiencia diaria permiten aproximar la mirada a dicho grupo etario, que tiene una visión sobre su historia de vida, digna de indagar y reconocer, no sólo para un trabajo de exploración de campo sino también para pensar y diseñar políticas sociales destinadas a este grupo social, el cual -de acuerdo a los datos observados- continúa siendo un sector "activo" y que puede trasladar sus experiencias a las generaciones menores de su comunidad.

Para cerrar y abrir nuevo debate, una serie de interrogantes para indagar ¿Hasta qué punto en la salud del adulto mayor influyen las cuestiones sociales y culturales? ¿Los criterios de la medicina convencional/hegemónica consideran las variables culturales sociales, políticas, económicas, entre otras, que está inmerso el sujeto? Aquí se abre un nuevo arco de preguntas para el investigador en la amplia y compleja temática que pone en discusión la vida y experiencia de los adultos mayores.

Bibliografía

INDEC (2012) Encuesta Nacional de Calidad de Vida en Adultos Mayores (ENCaViam).

INDEC (2012) Documento de utilización ENCaViam.

INDEC (2013) Base de datos ENCaViam.